



عطوفة رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأكرم

بناءً على العطاء رقم () وفقاً للتعليمات والشروط العامة والخاصة
والمواصفات المرفقة بها فإنني أقدم عرضي وأوافق على أن أقوم بالاعمال وفقاً للأسعار
والشروط والمواصفات المبينة في هذا العرض .

وإنني ألتزم بأن يبقى هذا العرض قائماً لمدة (90) يوماً إعتباراً
من / / 2023 م

وأفوض السيد(.....) بتمثيل مؤسستنا / شركتنا في
كافة الإجراءات والتبليغات المتعلقة بهذا العرض لدى هيئتك.

اسم المناقص (.....)
الختم

العنوان المناقص (.....)

ص . ب (.....) هاتف (.....) فاكس (.....)

المرفقات (أبين فيما يلي جميع المرفقات التي يتكون منها عرضي).

(1)

(2)

(3)

(4)



الشروط العامة والخاصة لإعادة تأهيل الجناح اليميني من الطابق الثالث وتوسعة المستودع القائم في

التسوية لمبنى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

أولاً: اهلية الشركة و/ أو المؤسسة:-

1. ان تكون الشركة و/أو المؤسسة متخصصة في هذا المجال ولديها القدرة الفنية على تنفيذ المشروع ورافاق السيرة الذاتية للشركة والمشاريع المشابهة المنفذة داخل أو خارج المملكة الأردنية الهاشمية.
2. ان لا يقل عُمر الشركة و/أو المؤسسة المتقدمة للعطاء عن (5) سنوات مع ارفاق ما يثبت ذلك.
3. ان تكون الشركة و/أو المؤسسة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة او دائرة مراقبة الشركات وبرأس مال لا يقل عن (5000) خمسة الالف دينار أردني ولديها رخصة مهنة سارية المفعول.
4. ان تكون الشركة و/أو المؤسسة خاضعة لمؤسسة العامة لضمان الاجتماعي ورافاق براءة ذمة وكشف باسم الموظفين العاملين لديها.
5. ان تكون الشركة و/أو المؤسسة خاضع لقانون الضريبة العامة على المبيعات ورافاق براءة ذمة صادرة من ضريبة الدخل والمبيعات.
6. على الشركة و/أو المؤسسة ان تبين وبشكل واضح عناونها الدائم (الموقع/صندوق البريد والهاتف والفاكس ان وجد) وتسمية الشخص المفوض بالإدارة وحسب النموذج المرفق.
7. تقوم الشركة و/أو المؤسسة بتقديم قائمة بالمشاريع المشابهة للعطاء وبما لا يقل عن (3) مشاريع.
8. على الشركة و/أو المؤسسة ان ترفق في العرض جميع الوثائق والشهادات الثبوتية الاصولية المذكورة في البنود (1،2،3،4،5،6،7) اعلاه ويعتبر ذلك جزءاً لا يتجزأ من العرض.

ثانياً: الشروط العامة

تكون هذه الشروط ملزمة للمناقصين وللهيئة حق استبعاد أي عرض غير ملتزم بكل أو بعض أو أحد هذه الشروط :-

1. تقديم كفالة دخول العطاء على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق صادرة / صادر عن احد البنوك أو المؤسسات المرخصة أو العاملة في المملكة لحساب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قدرها (3%) من قيمة العرض المقدم، ولن يتم الافراج عنها الا بتقديم كفالة حسن التنفيذ، حسب النموذج المرفق رقم (1).



2. تقدم كفالة دخول العطاء بمغلف منفصل ويجب ان تبقى الكفالة سارية المفعول لمدة (90) تسعون يوماً من تاريخ ايداع العروض وبخلاف ذلك فلن تقبل الكفالة وسيتم رفض العرض المقدم.
3. تقديم العروض على نسختين الأصل وصوره عنها موقعة المناقص على كافة وثائق الشراء.
4. تطبق أحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه، وللهيئة حق استبعاد أي عرض غير ملتزم بكل أو بعض أو أحد هذه الشروط ويعتبر تقديم العرض من قبل المناقص التزاماً منه بأنه موافق على جميع الشروط الواردة في وثائق الشراء.
5. تعتبر الشروط العامة والخاصة والملاحق الواردة من العقد الموجز – 2007 جزءاً لا يتجزأ من وثائق العقد، وتكون هذه الشروط ملزمة للمتنافسين، وللهيئة الحق في إهمال أي عرض غير ملتزم بأي من هذه الشروط، وملزمة لأطراف العقد.
6. يلتزم المناقص بتقديم مالي.
7. تقديم ضمان الاداء (كفالة حسن التنفيذ) من قبل المتعهد الذي يرسو عليه العطاء بنسبة (10%) من قيمة عرض المناقصة الاجمالية للعطاء وحسب النموذج المرفق رقم (2)، ويعاد ضمان الاداء الى المتعهد بعد تنفيذه كافة شروط العقد بموجب طلب خطي بالإفراج عن التأمين متضمناً صورة من محضر الاستلام موضوع العقد وفقاً لشروط العقد وبعد تقديم المتعهد تأمين ضمان الصيانة وأي ضمانات مطلوبة بموجب العقد.
8. الصيانة : يلتزم المتعهد بتقديم كفالة صيانة بنسبة (5%) من قيمة الاشغال بعد الانجاز وذلك كتأمين المسؤولية عن اصلاح العيوب للاشغال بعد الانجاز على شكل كفالة بنكية او شيك مصدق ولدى تقديم هذه الكفالة، يعاد ضمان الاداء وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول لمدة سنة ميلادية من تاريخ الاستلام النهائي للأشغال بموجب العقد وحسب النموذج المرفق رقم (3).
9. تقدم الأسعار بالدينار الأردني بحيث تكون شاملة كافة الضرائب والرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والرسوم والأخرى وأية عوائد حكومية أو غير حكومية .
10. على المناقص اعتماد دعوة العطاء ومرفقاته لتعبئة عرضه عليهما.
11. يعتبر قرار الإحالة نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ تبلغ المتعهد وتوقيعه على قرار الاحالة النهائية، ويعتبر هذا التاريخ بدء سريان مدة التنفيذ إلا إذا ورد خلاف ذلك في القرار.
12. يلتزم المناقص بدفع رسوم الطوابع وحسب النسب أو القيمة المحددة بالأنظمة والقوانين سارية المفعول وقبل تبلغ قرار الإحالة النهائي ووفقاً للمهلة المحددة له بكتاب إشعار الإحالة، وقبل توقيع العقد الموجز.



13. يعتبر تقديم المناقص لعرضه التزاما منه بأنه مطلع ومتفهم لجميع وثائق دعوة العطاء ولجميع مواد نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه.
14. تحتفظ الهيئة في حقها بإلغاء دعوة العطاء او قرار الاحالة او اعادة الطرح للعطاء في أي وقت أو أي مرحلة دون بيان الاسباب ما لم يكن المتعهد قد تبلغ بقرار الاحالة النهائي وللهيئة ان ترفض كل او بعض العروض المقدمة اليها المخالفة للشروط والمواصفات ولا تفي بالغرض دون ان يكون لاي من المناقصين الحق في الرجوع عليها باي خسارة او ضرر ناشئ عن تقديم عرضه ولا يترتب على الهيئة أي التزامات مادية او غير مادية مقابل ذلك.
15. يلتزم المناقص بتقديم صورة مصدقة من شهادة التصنيف سارية المفعول (حسب الفئة) بعرضه وخلافا لذلك سيستبعد عرض المناقص.
16. يحق للهيئة اجراء الفحوصات المخبرية على المواد المراد استخدامها في العطاء في مختبر ذو اختصاص وتكون كلفة هذه الفحوصات على المقاول، وحسب تعليمات المهندس المشرف.



ثالثاً: المواصفات والشروط الخاصة

- 1- وصف العمل : يتضمن العمل إعادة تأهيل الجناح اليميني من الطابق الثالث وتوسعة المستودع القائم في التسوية لمبنى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وذلك حسب الشروط والمواصفات الفنية الواردة في وثائق العطاء.
- 2- تكاليف كافة البنود كياً هندسياً ويكون الكيل للبنود بعد تنفيذها على الواقع.
- 3- اخر موعد لقبول طلب التوضيح حول وثائق الشراء نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 2023/05/15، ولن يتم قبول اية استيضاحات تصل بعد هذا التاريخ على ان تقدم الاستيضاحات الى امين سر لجنة الشراء المحلية.
- 4- ينبغي على المقاول ان يتقيد بجميع التعليمات التي تصدرها الهيئة بخصوص الاشغال بما في ذلك اية تعليمات بشأن تعليق العمل في الاشغال بكاملها او في جزء منها.
- 5- لا يحق للمقاول ان يتنازل عن الاشغال بكاملها أو بجزء منها كما يتعين عليه ان لا يبرم اي مقاولات فرعية لتنفيذ جزء من الاشغال الا بموافقة الهيئة.
- 6- على المتعهد اخراج المواد الناتجة عن الازالة والحفر الغير ملائمة للطعم او الكميات الزائدة وقذفها خارج الموقع وفي الاماكن المخصصة لذلك وعلى نفقته ومسؤوليته الخاصة.
- 7- على المتعهد تسليم كافة المواد المفككة الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وبالامكان التي تحددها الهيئة.
- 8- مدة تنفيذ المناقصة (60) يوم ويترتب على المتعهد غرامة بقيمة (25) دينار عن كل يوم تأخير.
- 9- المعيار المعتمد لاتخاذ قرار الاحالة هو معيار سعري فقط للعرض الاقل سعراً المطابق للشروط والمواصفات الواردة في وثائق الشراء



رابعاً: أسس الدفع للمقاول والحسومات

1. الأعمال المحملة على بنود العطاء:-
لا يتم محاسبة المقاول على هذه الأعمال وتعتبر محملة على أسعار باقي بنود العطاء.
2. بنود العطاء التي تدفع حسب الوحدة وكمية العمل:-
يتم محاسبة المقاول على بنود العطاء التي تدفع حسب الوحدة وكمية العمل حسب جدول الكميات على أن تكون مطابقة لشروط ومواصفات العطاء.
3. في حال عدم قيام المقاول بتنفيذ أي عمل مطلوب بالموقع وفقاً لشروط العقد أو جزء منه ضمن المدة المحددة له من قبل المهندس أو من يمثله بموجب تبليغ خطي فإنه يحق للمهندس تكليف أحد المقاولين أو أجهزة صاحب العمل القيام بالعمل على حساب المقاول والعودة عليه بالتكاليف مع إضافة نسبة (25%) الى تلك التكاليف مهما بلغت.



المبلغ بالرقم والكتابة	سعر الوحدة بالرقم والكتابة		الكمية بالرقم والكتابة	وحدة الكيل	بيان العمل	لرقم
	دينار	فلس				
			275 مانتان وخمسة وسبعون	2م	<p>تقديم وتوريد وتركيب قواطع للجدران الداخلية من السواح الجبس (Gypsum Board) من النوع المقاوم للحريق لمدة لا تقل عن (60) دقيقة والرطوبة وبسماكة كلية للقواطع (7.5) سم واجهات مغلقة وواجهات تحتوي شبابيك سحب ومناور زجاجية ثابتة وحسب المخطط المرفق قياس (100*120 سم) عدد (4) اربعة ويشمل السعر الالواح الجبسية بسماكة (12.5) ملم يركب على الوجهين ومركب على هيكل معدني على شكل قوائم حديد مجلفن سماكة (0.6) ملم ويعرض (5) سم تركيب بشكل كامل وعمودي كل (60) سم يشمل السعر ايضا تعبئة الفراغ بين لوحين الجبسين بوحدة مغلقة من الصوف الصخري بكثافة (30كغم/م³) على الاقل وتثبت القواطع بالبراغي من صاج من فولاذ المجلفن والذي لا يصدا والسعر يشمل استعمال مقاطع الالمنيوم اللازمة للشبابيك ويعرض 7 سم (كراسي) تركيب على الالواح الزجاج بالقياسات المطلوبة تثبت بواسطة مقاطع من الالمنيوم بشكل عامودي عرضها 3 سم تحتوي على مجرى لواقع البراغي يركب فيها مقطع من البلاستيك المقوى لاختفاء البراغي والسعر يشمل استعمال زجاج مفرد سماكة 6 ملم سادة او مغشى يتم اختيار لون مقاطع الالمنيوم ومقاطع البلاستيك من قبل المهندس المشرف مع تركيب الاشرطة العازلة (Rubber) من الجهتين وحيثما يلزم ويتم تركيب مقطع من الشبر من البلاستيك وتكون بشكل عامودي بين نهاية الالواح وتوضع قطعة واحدة كل (1.20) م ط على الاقل وحسب اللازم. ويشمل السعر ايضا تركيب زوايا من الالمنيوم ومقطع حسب اللازم عند التقاء القواطع مع السقف المستعار ويشمل السعر ايضا اعمال الدهان ومكونة من طبقة اساس (primere) والمعجنة ثلاث وجوه ثم الدهان املشن ثلاث وجوه مع تقديم جميع ما يلزم كاملا لانجاز العمل على اكمل وجه وحسب المخطط والمواصفات العامة والسعر يشمل دهان الجدران القائمة في المكاتب المستحدثة والممرات بمساحة (2م² 150) وبناء على عينات من الدهان والمعجنة يو افق عليها المهندس المشرف والسعر يشمل تركيب زوايا من الجبسوم بورد في اماكن التقاء القواطع مع الاسطح المستعارة حسب ارشادات المهندس المشرف وتقديم عمل جميع ما يلزم لانجاز العمل على اكمل وجه</p> <p>ملاحظة :</p> <p>الكيل لوجة واحد فقط للسطح النهائي للقواطع شاملا الشبابيك والمناور، وعلى المقاول تقديم عينات وكاتالوجات ليتم اعتمادها من المهندس المشرف</p>	1



الرقم	بيان العمل	وحدة الكيل	الكمية بالرقم والكتابة	سعر الوحدة بالرقم والكتابة		المبلغ بالرقم والكتابة	
				فلس	دينار	فلس	دينار
2	توريد وتركيب بانيل بنفس مواصفات وابعاد البانيل القائم بارتفاع (12)سم لقواطع الجبسوم بورد الجديدة من الجهتين وحيثما يلزم وحسب تعليمات المهندس المشرف	بالمقطع	بالمقطع				
3	تقديم وتوريد وتركيب وتشغيل مفاتيح اناره للغرف الجديده بحيث يكون مفتاح اناره مستقل لكل غرفه وللممر والسعريشمل إعادة توزيع وحدات الانارة بما يتناسب مع الغرف الجديدة ، والسعر يشمل كل ما يلزم من مفاتيح وعلب واسلاك ومواد وحسب تعليمات المهندس المشرف .	بالمقطع	بالمقطع				
4	فك وازالة زجاج السيکوريت القائم مع جميع اكسسواراته وتسليمها للمالك في الطابق التسوية والسعريشمل ازالة ماكنة الاغلاق ومعالجة مكائها والسعر يشمل فك البلاط القائم مكان تركيب الماكنة وإعادة تبيطها ببلاط مماثل للقائم وحسب تعليمات المهندس المشرف ، والسعر يشمل معالجة واستبدال قطع الفورسيلنج مكان فك السيکوريت وحيثما يلزم ، والسعر يشمل تعديل الأوضاع حسب تعليمات المهندس المشرف. ملاحظة : تسليم جميع واجهات السيکوريت والقواطع سالمة دون اية ضرر بسبب الفك او النقل او غيرها هي من مسؤولية المقاول لوحدہ	بالمقطع	بالمقطع				
5	تقديم وتوريد وتركيب ابواب منجور عدد (12) مماثلة للأبواب القائمة في الطابق الثالث وحسب بند 1/1102 داخلية مع او بدون بندات او فضايات وحسب متطلبات بند 1/1107 من الباب الحادي عشر كبس السويد مع الواح معاكسة سماكة (5)ملم من اجود الاصناف على (Frame)السويد (9.5*3.5)سم ومقشرزان من جميع الجهات قياس (3*4.5)سم والظاهر (1)سم والدهان من السيرلر واللاكر ثلاث وجوه عدا وجه التأسيس ضمنه حشوات (3.5*3.5)سم ومنتقية عاموديا للتهوية بحيث تكون مساحة الفراغ (3*3.5) سم وملبسة باللدائن البلاستيكية سماكة (0.9)ملم على الجهتين وباللون حسب القائم بالطابق الارضي والسعر يشمل الحلق الخشي وبكامل سماكة عرض الجدار مع تثبيت الحلوق الرئيسية بواسطة بليت حديدي مجلفنة سماكة (3)ملم وطول (20)سم بالقيد المناسب والسعر يشمل الغالات والايايدي والمفصلات سيتنلس ستيل من اجود الصناعات وحسب المقاطع والموديلات القائمة في الطابق الارضي والمستويات سيتنلس ستيل مقاومة للصدأ بشهادة الشركة الصانعة على شكل كروي مفرغ وتركيب ثلاثة مفصلات للدرفة الواحدة والبيش ويشمل السعر الدهان اللازم وتزويد الابواب بصفائح ستينلس ستيل بارتفاع (15)سم للدفع بالقدم من الواجنتين ومن الاسفل سماكة لا تقل عن (1.5)ملم مع جميع ما يلزم لاتمام العمل على اكمل وجه وحسب تعليمات المهندس المشرف.	2م	32 اثنى عشر				



الرقم	بيان العمل	وحدة الكيل	الكمية بالرقم والكتابة	سعر الوحدة بالرقم والكتابة		المبلغ بالرقم والكتابة	
				فلس	دينار	فلس	دينار
6	فك وترحيل وتعديل موقع مخرج دفع الهواء من موقعها الحالي الى مواقع الغرف الجديدة في المخطط والسعريشمل جميع المواد اللازمة لإتمام العمل على أكمل وجه وحسب تعليمات المهندس المشرف	عدد	4				
7	توريد وتركيب وتشغيل للمكاتب المستحدثة في الطابق الثالث - ابريز كهرباء MK مزدوج UBS عدد (9) - ابريز كهرباء MK مزدوج عدد (10) - ابريز انترنت عدد (10) - ابريز هاتف عدد (9) للغرف المستحدثة والسعر يشمل كل ما يلزم من علب واسلاك ومواد وتوصيلها باللوحات الرئيسية في الطابق الثالث والسعر يشمل إزالة علب الكهرباء الأرضية عدد (4) وسحب الأسلاك وتصويب الوضع كما كان عليه ، والسعريشمل كل ما يلزم لإنجاز العمل على اكمل وجه وحسب تعليمات المهندس المشرف	مقطوع	مقطوع				
8	تقديم وبناء جدران طوب خرساني مفرغ صنف عادي (أ) سماكة 15 سم وحسب بند 603 الباب السادس خرسانة عادية وقوة كسر لا تقل عن 3ر5 نيوتن/مم ² بعد 28 يوم والكيل حسب بند 1/620 وشمولية السعر حسب بند 1/619 والمونة حسب بند 607. والسعر يشمل عمل فتحة انشائية في جدار المستودع المجاور القائم بأبعاد 1.20 عرض*2.00 م ارتفاع و حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل تركيب قمط اعلى الفتحة الانشائية ونقل الانقاض الى خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والسعريشمل تقديم وعمل قصارة داخلية لوجبي الجدار المستحدث ثلاث وجوه من مونه الاسمنت والرمل مضافا اليها مادة مميعة حسب متطلبات بند 1/702، ج.د.ه ويشمل السعر الزوايا المعدنية للزوايا الخارجية والداخلية والشرائح الشبكية وحسب بند 1/702 و وحسب متطلبات البنود 4/702، 3، 2 والكيل حسب بند 1/711 من الباب السابع والسعريشمل اعمال المعجنة ثلاث وجوه سكين للواجهات الجديدة والسعر يشمل دهان املشن ثلاث وجوه للواجهات الجديدة من الجهتين وللمستودع القائم وعمل زنار برتقالي مماثل للقائم وجميع ما يلزم لإتمام العمل على اكمل وجه وحسب تعليمات المهندس المشرف	م	32				
9	اعمال فك وإزالة الدكت القائم بطول 6م واغلاق مدخله والسعر يشمل إتمام العمل على اكمل وجه حسب الأصول وحسب تعليمات المهندس المشرف	مقطوع	مقطوع				



الرقم	بيان العمل	وحدة الكيل	الكمية بالرقم والكتابة	سعر الوحدة		المبلغ	
				بالرقم والكتابة	بالرقم والكتابة	فلس	دينار
10	توريد وتركيب وتشغيل لتوسعة المستودع - وحدات انارة مطري مزدوج عدد (4) - ابريز كهرباء MK مزدوج عدد (2) - مفتاح انارة عدد (2) - مراوح شفط عدد (2) (30*30) سم والسعر يشمل عمل فتحات انشائية عدد (2) مقاس (30*30) سم والسعر يشمل كل ما يلزم من علب واسلاك ومواد وتوصيلها باللوحة الرئيسية في الطابق التسوية وحسب تعليمات المهندس المشرف	مقطوع	مقطوع				
المجموع							



الخلاصة

	مجموع الأعمال
	الخصم أو الزيادة (%)
	المجموع النهائي بعد الخصم او الزيادة (رقماً)
	المجموع النهائي (تفقيط)



النماذج



نموذج رقم (1)

البنك

سند كفالة دخول عطاء

السادة : هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

التاريخ : / / 2023 م

تاريخ الاستحقاق : / / 2023 م

رقم الكفالة : (.....)

تحية وبعد ،،،

يكفل البنك..... فرع

السادة / المناقص.....

بمبلغ () دينار فقط ()

سارية المفعول لغاية

وذلك ضمانا لدخول العطاء رقم (.....)

الخاص ب.....

ويتعهد البنك بتمديد سريان الكفالة لتغطي مدة سريان العرض وبدفع قيمة الكفالة إليكم أو أي جزء منها عند أول مطالبة خطية منكم ، وذلك خلال فترة سريانها ، علما بأن أي مطالبة ترد إلى البنك يجب إن تكون في أو قبل موعد استحقاقها ، وتصبح الكفالة ملغاة بعد انتهاء مدتها .



نموذج رقم (2)

البنك

سند كفالة حسن تنفيذ

السادة : هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

التاريخ : / / 2023 م

تاريخ الاستحقاق : / / 2023 م

رقم الكفالة : (.....)

يكفل البنك..... فرع

السادة / المناقص.....

وذلك ضمانا لحسن تنفيذ قرار الإحالة رقم (/ 20) المنبثق عنه أمر الشراء رقم
(.....)

بمبلغ () دينار فقط (.....)

يتعهد البنك بتمديد سريان هذه الكفالة أو دفع قيمتها إليكم هذه أو أي جزء منها عند أول مطالبة
خطية منكم بالتمديد أو الدفع , وذلك خلال فترة سريانها , ولا تلغى هذه الكفالة خلال فترة سريانها إلا
بكتاب رسمي من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد .

وفي حال تخلف البنك عن دفع قيمة هذه الكفالة أو أي جزء منها لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لدى
طلبها فان البنك يفوض معالي محافظ البنك المركزي بناءً على طلب رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة
الفساد بقيدها على حساب الإيرادات العامة لدى البنك المركزي.



نموذج رقم (3)

البنك

سند كفالة صيانة

السادة : هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

التاريخ : / / 2023 م

رقم الكفالة : (.....)

تحية وبعد ،،،

يكفل البنك..... فرع

السادة / المناقص.....

وذلك ضمانا لصيانة اللوازم المحالة بموجب قرار الإحالة رقم (/ 20) المنبثق عنه أمر الشراء رقم (.....)

بمبلغ () دينار فقط (.....)

يتعهد البنك بتمديد سريان هذه الكفالة أو دفع قيمتها إليكم هذه أو أي جزء منها عند أول مطالبة خطية منكم بالتمديد أو الدفع , وذلك خلال فترة سريانها , ولا تلغى هذه الكفالة خلال فترة سريانها إلا بكتاب رسمي من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد .

وفي حال تخلف البنك عن دفع قيمة هذه الكفالة أو أي جزء منها لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لدى طلبها فان البنك يفوض معالي محافظ البنك المركزي بناءً على طلب رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بقيدها على حساب الإيرادات العامة لدى البنك المركزي.



الصفحة الاخيرة